

S/ EN ISO 23953-2:2015


Incremento por lateral / Increase for each gable / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	30	MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL				15062020
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	+42					
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteitenteil	-	937	1250	1875	2500	
Largo interior / Internal length		937	1250	1875	2500	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite		1855x540				mm
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt		227	313	469	626	L
Volumen bruto / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt		354	472	709	945	L
TDA		1,26	1,69	2,53	3,38	m ²
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche		1,67	2,23	3,34	4,45	m ²

Modelos y características pueden variar sin previo aviso · Subject to change without prior notice · Caractéristiques et modèles pouvant être modifiés sans préavis · Technische Veränderungen vorbehalten

Mural \ Multideck \ Vitrine verticale \ Kühlwandregal


PM0000185143ND20

SOLID LINES



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	30	MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL				15062020
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	+42					
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteilenteil	-	937	1250	1875	2500	
Largo interior / Internal length		937	1250	1875	2500	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite		1855x775				mm
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt		319	439	659	878	L
Volumen bruto / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt		495	661	991	1321	L
TDA		1,29	1,72	2,57	3,43	m²
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche		2,35	3,13	4,70	6,26	m²
Modelos y características pueden variar sin previo aviso - Subject to change without prior notice - Caractéristiques et modèles pouvant être modifiés sans préavis - Technische Veränderungen vorbehalten						



S/ EN ISO 23953-2:2015

Incremento por lateral / Increase for each gable / Acroissement par joue / Verlängerung mit einem Seitenteil	30	MÓDULO / MODULE / MODULE / MODUL				15012021
Incremento por paragolpes / Increase for each inox bumper / Acroissement par pare-chocs / Verlängerung für die stossleiste	+42	937	1250	1875	2500	
Incremento por lateral intermedio / Increase for each intermediate gable end / Acroissement par joue intermédiaire / Verlängerung mit einem Innensteiteil	-	937	1250	1875	2500	mm
Largo interior / Internal length		937	1250	1875	2500	mm
Alto x ancho / height x depth / haut x larg / Höhe x Breite		1855x875				mm
Volumen neto / Net volume / Volume utile / Nettoinhalt		395	543	814	1086	L
Volumen bruto / Gross volume / Volume brut / Bruttoinhalt		613	817	1226	1635	L
TDA		1,28	1,71	2,57	3,43	m ²
Superficie de carga / Load area / Aire chargement / Auslagefläche		2,91	3,88	5,82	7,76	m ²

Modelos y características pueden variar sin previo aviso · Subject to change without prior notice · Caractéristiques et modèles pouvant être modifiés sans préavis · Technische Veränderungen vorbehalten