

frost-trol

SOLID LINES



PLUG-IN

OWEL

Vitrine



OWEL CU



PVCU|00|78|22|C000|17

Highlights

Modèle de groupe polyvalent logé avec plateau plus étroit s'adapter aux établissements aux dimensions réduites.

Large capacité de charge.

Flux lumineux optimisé pour une exposition correcte de produits carnés.

Plusieurs combinaisons de cristaux pour convenir aux besoins de service spécifiques.

Équipement standard

Évaporateur R290

Bac d'évaporation des condensats

Contrôle électronique

Kit réservoir intérieur pré-laqué

Détendeur thermostatique

Dégivrage naturel

Ventilateurs mécaniques

Grille de protection sur les ventilateurs



OWEL LR

PVLR|00|78|22|C000|17



Options et Accessoires


- Rideau de nuit manuel, disponible en modèles à éclairage simple
- Côtés:
 - Panoramique (Thermopan)
 - Miroir supermirror
 - Intermédiaire V2 (panoramique/miroir à deux faces)
- Kit de réservoir intérieur en acier inoxydable Aisi 304 ou Aisi-316:
 - Tank
 - Kit plaque et couvercle de ventilateur/couvercle d'évaporateur/frein
- Éclairage:
 - Simple/double toit : pour les modèles TR/CU
 - LED intégrée (3000K, 4000K y 076)
 - Éclairage frontal intégré à LED (3000K, 4000K y 076)
- Dégivrage électrique
- Système antibuée intérieur
- Desembuage frontal par résistance (pour les modèles TR/CU)
- Plaque de commande frontale (pour les modèles LS/LR) particulièrement adaptée aux modèles muraux)
- Etagère en verre (pour les modèles TR/CU)
- Verrouillage intégré de l'exposition arrière en méthacrylate
- Parechocs INOX
- Options en Epoxy (blanc ou noir)/acier inoxydable Aisi-304/acier inoxydable Aisi-316:
 - Hotte/tablette/grille à aspiration
- Total Tactile Control
- Kit de cuve intérieure en acier inoxydable Aisi-316 pour les produits salés et marinés
- Ventilateurs électroniques
- Epoxy, acier noir et acier inoxydable Aisi-304, ou Aisi-316 pour les viandes salées et les cornichons:
 - Niveaux d'exposition 2
 - 3 niveaux d'exposition
- Séparateurs mobiles en méthacrylate pour plateaux hauts/bas
- Séparateur fixe en méthacrylate
- Emballage en bois traité
- Emballages et bois traité
- Accessoires:
 - Porte-rouleau
 - Porte-sacs en papier (500 et 300 mm)
 - Planche à découper
 - Tableau de soutien à l'échelle
 - Porte-couteau
 - Porte-conteneurs en plastique (rectangulaire et carré)
 - Crochets pour sacs en plastique
 - Prise électrique de base auxiliaire 16A
 - Turnomatic

OWEL CU

PVCU007822C00017

Modulations disponibles

937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750




OWEL TR

PVTR007822C00017

Modulations disponibles

937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750




OWEL LR

PVLR007822C00017

Modulations disponibles

937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750




OWEL LS

PVLS007822C00017

Modulations disponibles

937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750



frost-trol



www.frost-trol.com



FROST-TROL, S.A
PLANTA 1
CV 159 KM 2 CP. 12180
Cabanes (Castellón) España
+34 964 34 27 40

FROST-TROL, S.A
PLANTA 2
AVDA. DEL CASTELL VELL, 188
12180
Castellón - España
+34 964 34 27 40

FROST-TROL, S.A
MÉXICO
AV. PIRULES, 134 B ESQUINA CON AV.
TEJOCOTES - 54769
Cuautitlán Izcalli - Estado de México
+34 964 34 27 40

FROST-TROL, S.A
FRANCIA
BUREAU B09 RUE LE BOUVIER
92340 - BOURG LA REINE
(PARIS) FRANCE

FROST-TROL, S.A
DUBAI
GOLDCREST EXECUTIVE
JUMERIAH LAKES TOWERS
(DUBAI) EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

